Entretien de dépistage CRAFFT 2.0

Ces questions seront posées oralement par le personnel clinique


Commencez ainsi : « Je vais vous poser quelques questions que je pose à tous mes patients. Veuillez être honnête. Vos réponses resteront confidentielles. »

Partie A Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avec quelle fréquence (en					
jours) avez-vous :					
1.	Bu plus que quelques gorgées de bière, de vin ou de boisson alcoolisée ? Dites « 0 » si c'est le cas.			Nb de jours	
2.	Utilisé de la marijuana (pot, weed, haschich ou dans des préparations culinaires) ou de la « marijuana synthétique » (comme « K2 » ou « Spice »)? Dites « 0 » si c'est le cas.		Nb de jours		
3.	Utilisé autre chose pour vous droguer (comme d'autres drogues llicites, des médicaments en vente libre ou sur ordonnance et ce qui s'inhale ou s'aspire)? Dites « 0 » si c'est le cas.		Nb de jours		
Le/la patient(e) a-t-il/elle répondu « 0 » pour toutes les questions de la Partie A?					
	Oui 🗆	Non 🗆			
	↓	↓			
Posez uniquement la question sur la Posez les 6 questions CRAFFT ci- VOITURE, puis arrêtes-vous après.					
Pa	rtie B		Non	Oui	
C	Êtes-vous déjà monté(e) dans une VOITURE dont le conducteur (y compris vous-même) conduisait sous l'effet de l'alcool ou de drogues?				
R	Prenez-vous de l'alcool ou de la drogue pour vous DÉTENDRE, pour être mieux dans votre peau, ou pour vous sentir mieux accepté(e)?				
Α	Prenez-vous de l'alcool ou de la drogue lorsque vous êtes SEUL(E)?				
F	Vous arrive-t-il d'OUBLIER des choses que vous avez faites sous l'emprise de l'alcool ou de drogues?				
F	Est-ce que votre FAMILLE ou vos AMIS vous disent que vous devriez réduire votre consommation d'alcool ou de drogue?				
Т	Avez-vous déjà eu des ENNUIS lorsque vous ét l'alcool ou de drogues?	iez sous l'emprise de			
*Un score total de deux réponses affirmatives ou plus indique un dépistage positif et qu'une évaluation supplémentaire est requise. Consultez le verso pour					

plus de détails.

1. Montrez à votre patient(e) son score sur ce graphe et discutez de la probabilité de toxicomanie/diagnostic de dépendance..

Probabilité de toxicomanie/diagnostic de dépendance basé sur le score CRAFFT**



^{*} Références: Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O'Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. (2014). The CRAFFT cut-points and DSM-5 criteria for alcohol and other drugs: a reevaluation and reexamination. Substance Abuse, 35(4), 376–80.

2. Utilisez ces arguments pour offrir un bref counseling.



PASSEZ EN REVUE les résultats du dépistage
 Pour chaque réponse affirmative : « Pouvez-vous élaborer à ce sujet? »

2. SUGGÉREZ de ne pas avoir recours aux drogues



"« En tant que votre docteur (infirmière/prestataire de soins), je vous conseillez de ne pas prendre d'alcool, de marijuana, ni d'autres drogues car ces substances peuvent : 1) nuire au bon développement de votre cerveau; 2) faire interférence avec vos études et votre mémoire et 3) vous mettre dans des situations embarrassantes, voire dangereuses. »

3. Counseling relatif aux risques associés à la CONDUITE sous l'emprise



« Les accidents automobiles constituent la première cause de décès chez les jeunes. Je donne à tous mes patients un Contrat pour la Vie. Veuillez le prendre et en discuter avec vos parents/tuteurs légaux pour mettre sur pied un plan vous permettant de revenir à la maison en sécurité. »



4. RÉPONDEZ en suscitant des déclarations d'auto-motivation Non-utilisateurs : « Si quelqu'un vous demande pourquoi vous ne buvez pas ou vous ne prenez pas de drogues, quelle est votre réponse? » Toxicomanes : « Quels seraient les avantages de cesser de prendre des drogues? »



5. RENFORCEZ l'auto-efficacité

« Je pense que vous êtes bien équipé(e) pour empêcher que l'alcool et la drogue ne soient des entraves à vos objectifs dans la vie. »

3. Donnez au/à la patient(e) un Contrat pour la Vie. Disponible à www.crafft.org/contract